

## Miscibilidad con productos fitosanitarios

En esta lista encuentra Usted las materias activas mas utilizadas en los productos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, fungicidas,...). Por cada materia activa indicamos la cifra 1, 2 o 3 con las significaciones siguientes:

1. Miscible con el producto indicado
  2. Miscibilidad dudosa: a verificar con una prueba previa
  3. Non miscible con el producto indicado
- ? o en blanco: no hay datos disponibles sobre la miscibilidad

Les damos todos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. Estos son el resultado de unos ensayos ejecutados en condiciones óptimas y siempre respetando rigurosamente las dosis, las concentraciones y los métodos de mezclar indicados por los fabricantes de estos productos fitosanitarios en sus etiquetas.

Además se han realizado estos ensayos con solamente 1 producto fitosanitario y 1 producto de la gama CHELAL®-FRUCTOL® a la vez y este en una cantidad de agua equivalente a mínimo 400 L/ha y a una concentración de 1 % (o sea 1 kg o 1 L de, un producto de la gama CHELAL® - FRUCTOL® junto con el producto fitosanitario, en 100 L de agua).

Estos ensayos de miscibilidad solamente confirman una posible miscibilidad física y no indican nada sobre la compatibilidad química o fisiológica de los productos indicados.

BMS MN declina toda responsabilidad del uso y interpretación de estos datos.

Insistimos de leer atentamente la etiqueta de cada uno de los productos de BMS MICRO-NUTRIENTS. Complementario a las especificaciones indicadas abajo del titulo "garantías" en las etiquetas, la empresa no es responsable para posibles daños resultado de un uso del producto que no corresponde completamente con las instrucciones en la etiqueta sobre la dosis, la manera de preparar la solución, la concentración máxima,...

Se tiene que utilizar los productos de BMS Micro-Nutrients siempre con pulverizadores bien mantenidos, bien calibrados y funcionando optimo. BMS Micro Nutrients no se hace responsable del mal uso o de una mala condición de los pulverizadores o otros aparatos con cual se hace la aplicación de sus productos.

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
----------------	---	--	--------------------	---	------------------

### 2

2,4 D <sup>£</sup>	3	3	3	3	3
2,4-DB <sup>£</sup>	1	2			
2,4 MCPA <sup>£</sup>	1	3	3	CHELAL® ALGA L:1	
2,4 MCPB <sup>£</sup>	3	3	3	3	3

### A

abamectina	3	1	1		
<b>abonos foliares</b>	1	1	1		
acefato	3	3	3	3	3
acetamipride <sup>£</sup>	1	1	1		1
acetocloro <sup>£</sup>	1	1			
ácido fosfórico (75 %)	CHELAL® B, LANDAMINE® B, CHELAL® BMo, LANDAMINE® BMo: 1				
acifluorfen <sup>£</sup>	3	1			
aclonifen <sup>£</sup>	1	1	1		1*
<b>* miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte y que se aplique la solución inmediato</b>					
acrinatrin	2	2	2		
alacloro <sup>£</sup>	2	1			
alcohol terpenic	1	1	1		
aldicarb	3	3	3	3	3
alpha cypermethrine					1*
<b>* Solamente sobre la madera de los árboles frutales (fruta de hueso y de pepita) antes de que los botones se abren</b>					
alfacipermetrin <sup>£</sup>	1	1	1		
aloxidim sodio	2	2			
ametryne <sup>⊗</sup>	3	3			
amidosulfuron	1	1			
aminotriazol	3	3	3	3	3
ametocradine	1	1	1	1	
amitraze <sup>⊗</sup>	1	1	1		
anilazine <sup>⊗£</sup>	3	1	1		
arsenito sodico	3	3	3	3	3
asulam <sup>⊗</sup>	3	3	3	3	3
atrazine <sup>⊗£</sup>	1	1	1		
avermectina	3	1	1		
azadiractine		1	1		
azocicloestan <sup>⊗</sup>	1	1	1		
azoxystrobine	1	1	1		1

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMO LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMO	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
azufre	1	1	1	1*	1* (insectida =3)

**\* a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.**

### B

<i>Bacillus thuringiensis</i>	3	3	3	3	3
Béflubutamide	1	1			
benalaxil	1	1	1		
bendiocarb <sup>⊗</sup>	3	2			
benfluralina	1	1			
benfuracarb	2	2	3		
benomyl	3	1	1		
benoxacor <sup>£</sup>	?	1			
bentazona	1	1			
benthiavalicarb-isopropyl	1	1	1		3
benzovindiflupyr	1				
benzoximate <sup>⊗£</sup>	1	1	1		
betaciflutrin <sup>£</sup>	1	1	1		
bifenox <sup>£</sup>	1	1	1		1
bifenthrin <sup>⊗£</sup>	1 (CHELAL® B, LANDAMINE®)	1	1		
binapacryl	1	1			
bioresmethrine <sup>⊗</sup>	1	1	1		
bispyribac-sodium	1	1			
bitertanol	2	1	1		
bixafen	1	1			
boscalid <sup>£</sup>	2*	1*	1*		2*
<b>* a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
bromophenoxime <sup>⊗</sup>	1	1			
bromophos <sup>⊗£</sup>	1	1			
bromopropylate <sup>⊗</sup>	1	1	1		
bromoxinil	3 (LANDAMINE® Cu, CHELAL® Cu: 1)	1 (CHELAL® Zn o LANDAMINE® Zn + forma de phenol: 3)	1	1	
bromuconazol <sup>⊗£</sup>	3	1	1		
bupirimate	2	1	1		
buprofézine <sup>⊗</sup>	3	1	1		
butachlor <sup>⊗£</sup>	3	1			
butralin <sup>⊗</sup>	1	1			
butylate <sup>⊗</sup>	3	1			

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
----------------	---	--	--------------------	---	------------------

### C

cadusafos <sup>⊗</sup>	3	3	3		
captafol <sup>£</sup>	1	1			
captan <sup>£</sup>	3	3 (CHELAL® Noor, RD NF, FRUCTOL® NF, Decafol, KALITOL® NF, Hyponik F: 1)	3	3	3
carbaryl <sup>⊗</sup>	1	1	1		
carbendazima	1 (LANDAMINE® Cu, CHELAL®)	1	3		1
carbetamide	1	1			
carbofuran <sup>⊗</sup>	1	1	3		
carbosulfan <sup>⊗</sup>	1	1	3		
carboxina	3	1	1		
carfentrazone-etil <sup>£</sup>	1	1		1	
chlomethoxinil <sup>£</sup>	1	1			
chlodinafop <sup>£</sup>	1				
cloquintocet mexyl <sup>£</sup>	1				
chlorantraniliprole <sup>£</sup>	1	1	1	1	
chlordecone <sup>£</sup>	1	1			
chlorfluazuron <sup>⊗£</sup>	1	1	1		
chloridazona <sup>£</sup>	1	1			
chlorimuron-ethyl <sup>£</sup>	1	1			
chlormecuat clorure <sup>£</sup>	1	1			
chlormefos <sup>⊗£</sup>	2	1	1		
chlorthiamide <sup>⊗£</sup>	3	2			
chlorure de choline <sup>⊗£</sup>	1	1			
cicloxidim	1	1			
ciflutrin <sup>£</sup>	1	1	1		
cihalofop-butyl		CHELAL® Zn: 1			
cihexatina <sup>⊗</sup>	3	1	1		
cimoxanilo	1	1	1		1
cipermetrin <sup>£</sup>	1	1	3		
ciproconazol <sup>£</sup>	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1	1		
ciprosulfamide		CHELAL® Zn: 1			
ciromazina	3	3	3	3	3
clefoxidim <sup>£</sup>	1	1			
clethodim <sup>£</sup>	3	3	3	3	

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
clodinafop-propargil <sup>£</sup>	3 (CHELAL® Cu, LANDAMINE®)	1		1	
clofentazine <sup>£</sup>	2	1	1		
clomazone <sup>£</sup>	1	1			
clopiraldia <sup>£</sup>	1	1		1	
cloquintocet mexil <sup>£</sup>	3 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1		1	
clorfenvinfos <sup>£</sup>	2	1	1		
clormethoxynil <sup>£</sup>	1	1	3		
clorsulfuron <sup>£</sup>	1	1			
clorthal-dimethyl <sup>⊗£</sup>	1	1			
clortalonil <sup>£</sup>	1	1	1		1*
<b>* Miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
clortoluron <sup>£</sup>	1	1			
clozolinato <sup>£</sup>	3	1	1		
cobre (sales de cobre)	3	3	3	3	3
cyanazine <sup>⊗£</sup>	2	1			
cyazofamide <sup>£</sup>	1	1	1	1	
cycloate <sup>⊗</sup>	1	1			
cyflufenamid	1	1	1	1	1
cymoxanil	1	1 (Kappa G: 1*)	1	1	1
<b>* Miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
cyprodinil	1	1	1		1
<b>D</b>					
dalapon <sup>⊗£</sup>	3	1			
daminozide	1	1	1	1	1
deltametrin	1	1	1		1
deltametrin (granulado)	1	1	1		
<b>* Para los líquidos primero solubilizar el deltametrin y después los micro elementos. Para los polvos primero solubilizar los micro elementos y después el deltametrin.</b>					
demeton-s-metil sulfone <sup>⊗</sup>	3	2	2		
desmedifam	1	1			
diallate <sup>⊗£</sup>	1	1			
diazinon <sup>⊗</sup>	2	1	1		
dicamba <sup>£</sup>	3	3	3	3	3
(CHELAL® Zn, CHELAL® Mn, Kappa V.G.M.Zn, Azavis MnZn = 1)					
dichlobenil <sup>£⊗</sup>	1	1			
dichlofenthion <sup>⊗£</sup>	1	1			
dichlofluanide <sup>⊗£</sup>	1	1	1		
dichlormide <sup>£</sup>	1	1			

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMO LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMO	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
dichlorvos <sup>⊗£</sup>	3	3	3		
diclofop-méthyl <sup>£</sup>	2	1	3		
dicloran <sup>£⊗</sup>	1	1	1		
diclorprop <sup>⊗£</sup>	2	2			
diclorprop-p <sup>£</sup>	2	2			
dicofo <sup>£⊗</sup>	1	1	1		
dicuat	1	1			
dienochlore <sup>⊗</sup>	1	1	1		
dietofencarb	2	1	3		
difenoconazol <sup>£</sup>	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1	1	1	1
difenzoquat <sup>⊗</sup>	3	3			
diflubenzuron <sup>£</sup>	1	1	1		
diflufenican	1	1	1	1	
dimefuron <sup>⊗£</sup>	1	1			
dimetaclor <sup>£</sup>	1	1			
dimetenamida <sup>*£⊗</sup>	1	1			
<b>* miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte y que se aplique la solución inmediato</b>					
dimetenamida-p <sup>*£</sup>	1	1			
<b>* miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte y que se aplique la solución inmediato</b>					
dimetoato	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	3 (KAPPA: 1)	3		
dimetomorf <sup>£</sup>	1	1	1	1	
diméthylpolysiloxan	1	1			
dimoxystrobine	2				
diniconazol <sup>£</sup>	1	1	1		
dinocap	1	1 (FRUCTOL® NF: 3 en fresón)	1		
dinosebe	1	1			
dinoterbe	3	3	3	3	3
dioxathion <sup>⊗</sup>	1	1			
disulfoton <sup>⊗</sup>	1	1	1		
ditianona	1	1	1 (3*: en arbores)	1	1
<b>* Delan + CHELAL® OMNICAL (concentración baja)= 1</b>					
diuron <sup>⊗£</sup>	1	1			
DNOC	2	2			
dodemorf	3	1	1		
dodina (acetato de dodecil)	3*	1	1	3	1
<b>* SYLLIT es miscible con CHELAL® B. Las otras marcas de productos que contienen dodina <u>no son miscibles</u></b>					
doguadine	3*	1	1	3	1

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
----------------	---	--	--------------------	---	------------------

**\* SYLLIT es miscible con CHELAL® B. Las otras marcas de productos que contienen douadine no son miscibles**

### E

edifenphos	2	1			
emamectine benzoate	1	1	1	1	
endosulfan <sup>£</sup>	1	1	1		
epoxiconazole <sup>£</sup>	3 (CHELAL® B, LANDAMINE®)	1	1	1	1
EPTC-micro capsulado	3	3	3	3	3
esfenvalerato <sup>£</sup>	1	1	1		
etafluralina	1	1			
etefon <sup>£</sup>	3	3	3	3	3
ethiophencarbe <sup>⊗</sup>	1	1	3		
ethirimol <sup>⊗</sup>	3	1	1		
etil azinfos	1	1			
etil bromophos <sup>⊗£</sup>	1	1			3
etil chlormefos <sup>£</sup>	2	1	1		
etil clorpirifos <sup>£</sup>	2 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 3)	2 (CHELAL® Zn: 1; LANDAMINE® Zn: 1; CHELAL® Fe: 1; FRUCTOL® NF: 1)	1		3
etil fluoroglycofene <sup>£</sup>	2	1			
etil pirimifos	1	1	1		
etil trinexapac	1	1			
etion	1	1	1		
etofenprox	1	1	1		
etofumesato	1	1			
etoxazole	1	1			3

### F

famoxadone	1	1	1		1
famoxate	1	1	1		
fenamidon	1	1	1	1*	1
* a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.					
fenamiphos	1	1			
fenarimol <sup>£</sup>	1	1			
fenazaquin	3	1	1		
fenbuconazole <sup>£</sup>	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1	1		1

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
fenbutestan	1	1	1		
fenfuram <sup>⊗</sup>	3	1	1		
fenhexamid <sup>£</sup>	1	1	1		1
fenitrothion <sup>⊗</sup>	1	1	1		
fenmedifam	1	1			
fenoxaprop-etil <sup>£</sup>	1	1		1	
fenoxycarb	1	1	1	1	
fenpiclonil <sup>⊗£</sup>	3	1	1		
fenpiroximato	1	1	1		
fenpropathrine <sup>⊗</sup>	1	1	1		
fenpropidine	2	1	1		
fenpropimorf	2	1	1		
fenthion <sup>⊗</sup>	1	1	1		
fentine (acetato)	? (CHELAL® B, CHELAL® BMo: 1)	? (CHELAL® Mn: 1)			
fentine (hidróxido))	3 (CHELAL® B, CHELAL®	3 (CHELAL® Mn: 1)	3		
fenvalerato <sup>£</sup>	1	1	1		
ferbam	2	1	3		
fipronil <sup>£</sup>		1			
<b>fitohormonas</b>	1	1	1		
flamprop <sup>⊗£</sup>	3	1			
flamprop isopropyl-r-isómero <sup>£</sup>	3	1			
flamprop-metil <sup>£</sup>	3	1			
flonicamid	1	1	1		1
florasulam	1	1		1	
fluazifop-p-butil	1	1			
fluazinam <sup>£</sup>	3	3	3		
flucopicolide		1			
fludioxonil	3	1(Fructol NF:3)	1		1
flufénacet	1	1 (CHELAL® Zn:1) <sup>°</sup>	1	1	
<b>° Miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
flufenoxuron <sup>£</sup>	2	1	1		
fluopyram	1 <sup>°</sup>	1 <sup>°</sup>		1 <sup>°</sup>	
<b>° Miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
fluorocloridona	1	1	1		1
fluoxastrobine <sup>£</sup>	1	1			
flupoxam <sup>⊗£</sup>	3	1			
flupyrsulfuron-metil	1	1			



## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
fluquinconazole <sup>£</sup>	1	1			3
flurochloridone <sup>£</sup>	1	1	1		
fluroxipir <sup>£</sup>	1	1		1	
flurprimidol <sup>⊗</sup>	1	1	1		
flurtamone	1	1			1*
<b>* miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte y que se aplique la solución inmediato</b>					
flusilazol	1	1	1		
fluthiamide	1	1 (CHELAL® Zn:1) <sup>°</sup>	1	1	
<b>° Miscible a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
flutolanil	2	1	1		
flutriafol	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1	1		
fluvalinate <sup>£</sup> > tau-fluvalinaat <sup>£</sup>					
fluxapyroxad	1	1	1	1	1
folpet <sup>£</sup>	1	1	1		1
<b>° Los productos "ODYSSEE F" y "PROBAN" (=fosetil-Al + cobre + folpet) no son miscibles con el CHELAL® Fe175 (para estos productos, Fe175: 3)</b>					
fomesafen <sup>£</sup>	1	1			
fonofos <sup>⊗</sup>	2	1	1		
foramsulfuron	? (CHELAL® BMo: 1)	1	?		?
formetanato	3	3	3	3	3
formothion <sup>⊗</sup>	2	2	3		
fosetil-Al	1	1 (Kappa V/G: 2)	1	3	1
<b>° Los productos "ODYSSEE F" y "PROBAN" (=fosetil-Al + cobre + folpet) no son miscibles con el CHELAL® Fe175 (para estos productos, Fe175: 3)</b>					
fosfato monopotásico			1		
fosmet	1	1	1		
foxim	1	1	1		
furatiocarb	1	1	3		3
<b>G</b>					
glifosato	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL® Cu: 3)	3 (LANDAMINE® Mn, KAPPA V: 1)			
glufosinate ammonico	3	3	3	3	3
guazatina	3	3	3	3	3
<b>H</b>					
haloxifop etoxietil <sup>£</sup>	2	2			
heptenofos <sup>£</sup>	1	1	1		

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
hexaconazol <sup>£</sup>	1	1	1		
hexaflumuron <sup>£</sup>	1	1	1		
hexazinona	1	1			
hexitiazox <sup>£</sup>	1	1	1		
<b>I</b>					
imazalil <sup>⊗£</sup>	3	1	1		
imazametabenz	3	3	3	3	3
imazamox	1	1	1		1
imazapyr	3	3	3	3	3
imazaquine	?	1			
imazethapyr		1			
imidacloprid <sup>£</sup>	1	1	1		
indoxacarb <sup>£</sup>	1	1	1	1	1
Initium → ametoctradine					
iodosulfuron-methyl-sodio	1	1			
ioxinil	1	1		1	1*
<b>* en forma octanoato</b>					
ioxinil-ester	2	1			
iprodiona <sup>£</sup>	2	1	1		3
iprovalicarbe	1* (LANDAMINE® Cu)	1*	?	1**	1
<b>* Productos en bolsitas hidrosolubles + productos BMS con B: 3</b>					
<b>** a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
isophenphos <sup>⊗</sup>	1	1	1		
isoproturon	1	1			
isopyrazam		1			
isoxaben	1	1			
isoxadifen-ethyl	? (CHELAL® BMo: 1)	1	?		1
isoxaflutole	1	1	1		1
<b>J</b>					
<b>K</b>					
krésoxim-metil	1	1	1		
<b>L</b>					
lactofen <sup>£</sup>	?	1			
lambda cihalotrin <sup>£</sup>	1	1	1	1	1
lecitines de soja (acificado)	1	1	1		
lenacilo	1	1			

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
lindano <sup>£</sup>	1	1	1		
linuron <sup>£</sup>	1	1			
lufenuron <sup>£</sup>	3	1	1		

## M

malathion	2	1	1		
mancozeb	1	1 (CHELAL® Mn, CHELAL® RD NF, HIDROSAN, HIDROSAN B NF: 2)	3	1*	2

\* a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.

mandipropamid		1	1		3
maneb	1	1 (CHELAL® Mn, CHELAL® RD NF, HIDROSAN, HIDROSAN B NF: 2)	3		

MCPB <sup>£</sup>	3	3	3	3	3
MCP <sup>£</sup>	1	1			
mecoprop <sup>£</sup>	1	1		1	
méfénoxam	1	1	1		1
méfénpyr diethyl <sup>£</sup>	1	1		1	
mepanipyrim	1	1	1		2*

\* a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.

mepiquat-Cl <sup>£</sup>	1	1	1	1	1
mepronil	2	1	1		
meptyldinocap		1			
mercaptodimethur	?	1	1	1	
mesosulfuron-methyl-sodio	? (LANDAMINE® Cu CHELAL® Cu: 1)	CHELAL® Mn: 1 DECAFOL: 1			

mesotrione	1	1			
metalaxil	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1	1		3
metabenzthiazuron <sup>⊗</sup>	1	1			
metam sodio	3	3	3	3	3
metamidofos	3	3	3	3	3
metamitrona	2	2			
metazacloro <sup>£</sup>	2	1			
metconazole <sup>£</sup>	1	1	1	1	1
metiocarbe	¿	1	1	1	
methomyl <sup>⊗</sup>	1	1	3		
methoprene	1	1	1		
metidation	3	1	1		

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
metil azinfos	1	1	1		
metil clorpirifos <sup>£</sup>	1	1			
metil metsulfuron	CHELAL® Cu :1 CHELAL® BMo :1	CHELAL® Mn :1 CHELAL® Zn :1	1	1	1
metil oxydemeton <sup>⊗</sup>	1	1	1		
metil parathion <sup>⊗</sup>	3 (CHELAL® BMo,	3 (CHELAL® Mo: 1)	3		
metil pirimifos	1	1	1		
metil thiencarbazono		CHELAL® Zn: 1			
metil tiofanato	? (CHELAL® B, LANDAMINE®	1	1		
metil tolclofos <sup>£</sup>	3	1	1		
metil tribenuron	1°	3 (DECAFOL, KAPPA M, KAPPA V = 1)		1	
<b>° CHELAL® Cu: miscible a condición que no se pasa la dosis recomendada (= 22,5 g materia activa/ha)</b>					
metil triflusaluron	1	1			
metiocarb	?	1	1		
metiram Zn	1	1	3	3	3
metolachlor <sup>⊗£</sup>	1	1			
metosulam <sup>£</sup>	1	1			
metoxuron <sup>£</sup>	1	1			
metoxyfenozide	1	1	1		1
metrafenone bas 500 F	1	1	1	1	
metribuzin	3	3 (Kappa M: 1)	3	3	3
metsulfuron	CHELAL® Cu: 1 CHELAL® BMo: 1	CHELAL® Mn: 1 CHELAL® Zn: 1	1	1	1
mevinphos <sup>⊗</sup>	1	1	1		
miclobutanil <sup>£</sup>	3	1	1		1
<b>mojante/ adherente y aceites</b>	<b>Las formulaciones de los productos comercializados pueden variar de un país a otro y de un</b>				
<i>Li-700</i>	1	1	1		
<i>Actilandes TM</i>	1	1	1		1
<i>Actirob B</i>	1	1	1		1
<i>Héliosol</i>	1	1	1	Fructol® Bio: 1	1
<i>Agral 90</i>	3	3	3	3	3
<i>Agral Maxx</i>	B: 1	1			1
<i>Mediator Pro</i>	1	1	1		1
<i>Mediator Sun</i>	1	1			1
<i>Mirowet</i>	Cu: 1		1		
<i>Rafale S</i>	B: 1	1			

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
<i>Silwet L77</i>	1	1	1		
<i>Sticman</i>	1	1			
<i>Surf 2000</i>	1	1			1
<i>Trend 90</i>	1	1			1
<i>Génamin</i>	1	1			1
<i>Dash HC</i>	1	1	1		1
<i>Opti Plus</i>					
<i>wetting plus</i>		1			
<i>jonxion</i>	1	1			
<b>Aceites</b>	3	3	3	3	3
<i>Actipron plus</i>	1*	1*			
<i>Vedelux (=aceite mineral de parafina para uso con herbicida) con CHELAL® Cu: 1</i>					
<i>Oviphyt</i>	1	1	1	1	1
<i>Cantor</i>	1				
<i>Mix-in</i>	1	1			
<i>Velezia</i>		1			
<i>Symbiose</i>	1	1	1	1	
<b>* a condición que se mantiene una agitación fuerte durante todo la duración completa de la aplicación.</b>					
<i>molinate</i>	3	1			
<i>monocrotophos</i> ⊗	3	3	3		
<i>monolinuron</i> £	1	1			
<b>N</b>					
<i>naled</i> ⊗£	1	1	1		
<i>namisulbron</i>		1	1		
<i>napropamid</i> ⊗	1	1			
<i>neburon</i> ⊗£	1	1			
<i>nicosulfuron</i>	3	1			
<i>nicotine</i> ⊗	1	1	1		
<i>nonyl phenol ethoxylé</i> ⊗	? (CHELAL® BMo, LANDAMINE® BMo: 1)	1			
<i>norflurazon</i> ⊗£	3	1			
<i>nuarimol</i> ⊗£	2	1	1		
<b>O</b>					
<i>octanoato de cobre</i>	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	3	3		1
<i>ofurace</i> ⊗£	1	1	1		
<i>omethoate</i> ⊗	1	2	1		
<i>orizalina</i>	1	1			
<i>orthosulfamuron</i>	1	1			

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
oxadiazon <sup>£</sup>	1	1			
oxadiargyl <sup>£</sup>	1	1	1		3
oxadixil	1	1	1		
oxicarboxina	3	3	3	3	3
oxifluorfen <sup>£</sup>	3	1			
oxvaquinoate de cobre <sup>⊗</sup>	1	1	3		

## P

paclobutrazol <sup>£</sup>	1	1			
paracuat	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	3 (CHELAL® Zn:1)			
paration etil	3	3	1		
pencicuron <sup>£</sup>	2	1	1		
penconazol <sup>£</sup>	1	1	1	1	1
pendimetalina	1	1	1		1
penoxsulam		1			
permetrin <sup>£</sup>	1	1	1		
phenthoate <sup>⊗</sup>	1	1			
phorate <sup>⊗</sup>	1	1	1		
phosalone <sup>⊗£</sup>	3	1	1		
phosphamidon <sup>⊗£</sup>	3 (CHELAL® B, LANDAMINE®)	3	3		
phosphonate de disodium	1	1	1	1	
picloram <sup>£</sup>	1	1			
picolinafen	1	1			
picoxystrobine	1	1			1
pinoxaden	1	1			
piraclostrobin <sup>£</sup>	1	1	1		1
pirazofos	3	1	1		
piretrinas	1	1	1		
piridaben <sup>£</sup>	3	1	1		
piridafention	1	1			
piridato <sup>£</sup>	1	1			
pirimetanil	3 (CHELAL® B, LANDAMINE®)	1	1		1
pirimicarb	1	1	1		
potassium phosphonate	1	1			
procimidona <sup>£</sup>	1	1	1		1
procloraz <sup>£</sup>	1	1	1		1
profenofos <sup>⊗£</sup>	1	1			

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
profoxydim <sup>£</sup>	1	1			
prohexadione-Ca	1	1	1	1	1
promecarbe <sup>⊗</sup>	1	1			3
prometrina	1	1			
propachlore <sup>£⊗</sup>	1	1	1		1
propamocarb <sup>£</sup>	3	3	3	3	3
propanil <sup>⊗£</sup>	3	1			
propaquizafop <sup>£</sup>	1	1			
propargita	1	1	1		
propiconazol <sup>£</sup>	3 (CHELAL® B, LANDAMINE®)	1	1	1	1
propineb	1	1	3		
propizamida <sup>£</sup>	1	1			
propoxycarbazono	1	1			
proquinazid	1	1	1	1	
prosulfocarb	1	1			
prosulfuron	1	1	1		
prothioconazole <sup>£</sup>	1	1	1	1	1
prothoate <sup>⊗</sup>	1	1			
pymetrozina	1	1	1		1
pyraflufen-ethyl <sup>£</sup>	1	1	1		1
pyrifenox <sup>⊗£</sup>	1	1	1		
pyroxsulame	CHELAL® Cu: 1	CHELAL® Zn: 1 KAPPA M: 1			
<b>Q</b>					
quinalphos <sup>⊗</sup>	2	1	1		
quinmerac <sup>£</sup>	1	1	1		
quinoxifen <sup>£</sup>	3	1	1		1
quizalofopetil <sup>⊗£</sup>	3	1			
quizalofopetil D <sup>£</sup> (= quizalofop-p-etil)	CHELAL® BMo, LANDAMINE® BMo: 1				
<b>R</b>					
rimsulfuron	1	1		HYBEROL®: 1	
rotenon <sup>⊗</sup>	1	1	1		
Rynaxypyr → chlorantraniliprole					
<b>S</b>					
setoxidim	3	3	3	3	3

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ®, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
simazine®£	1	1	1		
s-metolacloflo£	1	1	1		1
spinosad	1	1	1		1
spirodiclofen£	1	1	1		1
spirotetramate	1	1	1		
spiroxamine	1	1	1	1	
sulcotriona£	?	1			
sulfosulfuron	1	1			
sulfotep®	1	1	1		

## T

TAU-fluvalinato£	3	1			
TCA (trichloroacetate de sodio)£	3	3	3	3	3
tebuconazol£	1	1 (Kappa G: 2*)	1	1	1**

\* la combinación de "Kappa G + tebuconazol" provoca la formación violenta de espuma

\*\* primero adicionar el producto fitosanitario y después añadir el Chelal Kubig.

tebufenocida	2	1	1		
tebufenpirad£	1	1	1		
tebutame	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL®)	1			
tebuthiuron®	3	3			
teflubenzuron£	2	1	1		
teflutrin£	1	1	1		
tembotrione		1			
terbacilo£	1	1			
terbufos	3	1	1		
terbumeton®	1	1			
terbutilazina£	1	1	1		1
terbutrina	1	1			
tetraconazol£	2	1	1		
tetradifon®£	1	1	1		
thiabendazole®	1	1	1		
thiacloprid£	1	1	1	1	1
thiamethoxam£	1	1	1		1
thiameturon metil	3	3	3	3	3
thiocyanate ammonico	2	2			
thiodicarbe®	1	1	3		
thiofanox®	3	3	3		
tifensulfuron-metil	1	1	1	1	1
thiometon®	1	1	1		



## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
tiram	1 (LANDAMINE® Cu CHELAL® Cu: 3)	1	1		1*

**\* Solamente sobre la madera de los árboles frutales (fruta de hueso y de pepita) antes de que los botones se abren**

tolyfluanid <sup>⊗£</sup>	2 (CHELAL® B, LANDAMINE®)	1	1		1
tralkoxydim	1	1			
tralomethrine <sup>⊗</sup>	3	1	1		
triadimefon <sup>⊗</sup>	1	1	1		
triadimenol <sup>£</sup>	1	1	1		
trialato <sup>£</sup>	1	1			
triasulfuron <sup>£</sup>	3	3	3	3	3
triazamate <sup>⊗</sup>	1	1	2		
triazofos	3	1			
triazoxid <sup>⊗£</sup>	2	1	1		
trichlorfon <sup>⊗£</sup>	3	3	3		
<i>Trichogramma</i>	?	?			
trifloxystrobine	1	1		1	1
triforine <sup>⊗£</sup>	1	1	3		
triflumuron <sup>⊗£</sup>	1	1	1		
trifluralin <sup>⊗</sup>	1*	1			
<b>* miscible a condición que se aplique la solución inmediato</b>					
triticonazole <sup>£</sup>	?	1	1		
tritosulfuron	CHELAL® Cu: 1	1			1

### U

### V

vamidothion <sup>⊗</sup>	3	3	1		
vernolate (micro-capsulas)	1	1			
vinclozolina <sup>£</sup>	1	1	1		

### W, X, Y

### Z

zeta-cypermethrin <sup>£</sup>	1	1			
zineb	1	1	3		
ziram	1	1	3		
zoxamide <sup>£</sup>	1	1	1		

## MISCIBILIDADES

Les damos estos datos de buena fe y a base de los datos a nuestra disposición. En todo caso, BMS Micro-Nutrients NV declina toda la responsabilidad en cuanto a la interpretación y el uso de la información en esta lista (cfr también la primera pagina de este dossier). Todas las mezclas que traspasan las dosis recomendadas por los fabricantes provocan riesgos suplementarios. Las materias activas marcadas con £ contienen Cl: lea también las observaciones al final de este documento. La utilización de las materias activas marcadas con ⊗, es posiblemente limitado dentro la UE. En caso de alguna duda consulta su distribuidor.

MATERIA ACTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, RD NF, Noor, Decafol, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, Azavis MnZn, Primafer, FRUCTOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, KALITOL® NF, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Hidrosan, Hidrosan B NF	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L HYBEROL® CHELAL® AZ FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG
----------------	---	--	--------------------	---	------------------

### **OBSERVACIONES:**

- Los productos de la gamma LANDAMINE® + CHELAL® OMNICAL: miscibilidad dudosa: obligatorio de verificar con una prueba previa.

- La compatibilidad de las materias activas que contienen cloro (Cl) con: CHELAL® OMNICAL, CHELAL® Mg, CHELAL® Zn y

- Productos en bolsitas hidrosolubles (poli-alcoholes).  
De preferencia seguir el método siguiente:

- a) disolver las bolsitas en el agua
- b) añadir los productos de la gama "CHELAL®"

Si el quelato ya esta mezclado con el agua, la solubilidad del bolsita disminuye, según el producto utilizado:

PRIMA FER - CHELAL® Zn: la solubilidad de la bolsita queda buena

CHELAL® Mg – CHELAL® Cu: la bolsita se disuelve lento

FRUCTOL® NF: la bolsita se disuelve muy lento

CHELAL® B: la bolsita no se disuelve

De los otros productos no tenemos información

- los productos de la gama CHELAL® son miscibles con todos los abonos solubles (Por ejemplo: abonos líquidos). pero no son